



GASP Archives @XxGASPxX - Copyright 2026
Patron Modèle 50.047 (1950's)

PDDF File 1 of 2:

- Envelope front and back
- Instructions are printed on pattern envelope front in blue areas.
- One page advertisement printed both sides. (Not Instructions)

PDF File 2 of 2:


- Five unprinted pieces.

PDF file is left open for personal use with Adobe Illustrator/InkScape/Canva-Affinity or similar. Format is A0 but may print as A4 with Adobe tiling/poster instructions. Scans are of the original pattern, not to be resold or offered on any other website, pattern database or social platform.


You are allowed to feature the pattern envelope front and back in online posts.

Patron-Modèle



50047



BLOUSE en tissu à pois.
Métrage : 1 m. 50 en 90.



Fermer le volant



GASP Archives @XxGASPxX

Edité par "Le Petit Echo de la Mode"

50.047

BLOUSE

MANNEQUIN 44

Cette blouse est boutonnée devant sous le col se portant ouvert ou fermé; manches kimono courtes, bordées d'un petit volant.

COUPE ET ASSEMBLAGE

Le patron se compose de 5 pièces à tailler double, à l'exception de la pièce 4 à reporter trois fois, en laissant les coutures et les rentrés en plus.

Fig. 1. — DEVANT : Milieu droit fil; faire la pince du côté.


Fig. 2. — Dos : Milieu droit fil sans couture; s'assemble à l'épaule par AA BB, au dessous de bras par CC DD. Bâter les plis-pinces du bas; les traits marquent les bords, les pointillés où ils arrivent.

Fig. 3. — DESSOUS DU DEVANT : Bord droit fil; s'applique sous le devant.

Fig. 4. — COL : Milieu dos droit fil sans couture; se monte par EE.

Fig. 5. — VOLANT : Droit fil; se ferme par FF; se fronce et se pose par GG HH.

Métrage : 1 m. 50 en 90



POUR AGRANDIR OU DIMINUER CE PATRON

Ce patron, établi pour la taille 44 aux mesures suivantes : poitrine, 96; taille, 75; hanches, 103, peut être facilement utilisé pour tailles 42 et 46.


On obtient la taille 46 en augmentant, dans les proportions indiquées ci-dessous, certaines pièces du patron : devant, dos et dessous du devant, à l'épaule, un demi-cm.; dessous de bras devant et dos, un cm.; dessus et dessous de col, au devant, un cm.; volant, de chaque côté de la couture, un cm. — La ligne pointillée montre le patron agrandi.

Pour la taille 42, diminuer, dans les mêmes proportions que ci-dessus, le patron type.

Finis la corvée exténuante du marché!

désormais **KANGOUROU** s'en chargera pour vous

Entièrement libre de vos mouvements vous transporterez (20 kilos) sans fatigue dans ces 2 sacs amovibles :



- POIGNÉE en caoutchouc souple antivibration.
- POCHEtte intérieure pour papiers, portefeuille, etc.
- SAC AMOVIBLE en caoutchouc spécial lavable, prévu pour les provisions fragiles et fruits.
- GRAND SAC AMOVIBLE facilement accessible pour le remplissage, supporte 15 kg.
- SUPPORT assurant une stabilité idéale.
- ROUE SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉE pour MONTER AISEMENT (Trottoir, escalier); maniabilité parfaite.

POIDS : 4 kilos. HAUTEUR : 0 m. 90.

KANGOUROU (Modèle déposé).
Prix : 3.800 francs plus port.

En vente : Grands Magasins, Bazar, ou, à défaut, écrivez à KANGOUROU, 40, rue d'Enghien, PARIS-X^e.

Ce Modèle a été RÉALISÉ d'après les idées et Conseils de nombreuses Ménagères.

COMMENT CHOISIR VOS PATRONS-MODÈLES



Si vous êtes petite et forte :

Choisissez les décolletés en pointe, les découpes ou les plis en hauteur, et les rayures verticales qui allongent la silhouette. Évitez les kimonos et les excès d'ampleur qui épaississent le buste, les garnitures horizontales et les manches bouffantes.



Si vous êtes petite et mince :

Deux méthodes. L'une conserve au buste sa sveltesse en l'habillant d'un petit corsage uni et d'une jupe évasée; décolleté en pointe ou col montant varient, suivant le genre, avec la note toujours jeune d'un col claudine ou d'une petite basque. L'autre consiste en robes floues, dont l'ampleur, froncée ou plissée dans un empiècement, retombe coquettement sur la jupe.

Si vous êtes grande et forte :

Choisissez les lignes nettes, les cols et les revers tailleur, les coutures partant des épaules, les corsages croisés avec mouvement drapé descendant dans la taille. Les chemisiers à plis partant d'un empiècement ou d'une patte d'épaule conviennent parfaitement.




Si vous êtes grande et mince :

Tout ce qui coupe la hauteur est à recommander : plis horizontaux, ceintures drapées ou nouées, décolletés arrondis, berthes, manches bouffantes. Pour les jupes, l'ampleur répartie en plis souples autour de la taille ou montés dans un empiècement, et les tuniques. Les kimonos vagues et les manteaux coupés à la taille ou à ceinture avantagent le buste.



Les NOUVEAUTÉS INDISPENSABLES aux COUTURIÈRES UTILISATRICES de PATRONS



L'ARRONDISSEUR - TRACEUR MABEL


grâce à son bloc Traceur Automatique Breveté est le seul appareil au monde qui vous assure en 10 secondes

UN ARRONDI IMPECCABLE ET PRÉCIS
2.000 francs

LA ROULETTE A PATRONS AMOVIBLE MABEL TOUT MÉTAL

spécialement étudiée pour un relevé pratique de vos Patrons, de tout tracé, même sur cuir.

Est vendue avec une molette de rechange. 350 francs



N'abîmez plus vos YEUX même s'ils sont excellents !

L'ENFILE-AIGUILLE "LE SAUVEUR"

le plus moderne et pratique, assurant simultanément, même pour un aveugle L'ENFILAGE de toutes les aiguilles "Main et Machine à Coudre". 150 francs

PASSFILS, tissu autographique

pour reproduire les Tracés, sur ou entre les tissus. INDISPENSABLE pour reproduire les dessins de lingerie ou broderie sur votre machine à coudre.

Possibilité de reproduire 6 exemplaires à la fois.

La pochette 10/12. . . 160 francs + port.

La pochette 75/21. . . 390 francs + port.

Documentation sur demande.

TOUS CES ARTICLES sont en vente dans les Grands Magasins, Maisons de fournitures.

A défaut, nous vous les adresserons *franco* aux conditions suivantes :

Arrondisseur-Traceur. 2.000 francs

Roulette à Patrons 350 —

Enfile-Aiguille 150 —

contre mandat-lettre au nom de MABEL WICQUART C.C.P. PARIS 2129-05, adressé au Service Propagande "MABEL", 40, rue d'Enghien, PARIS-X^e.

Remboursement immédiat, si l'un de ces appareils ne vous donne pas entière satisfaction.

Alerte aux poussières et aux mites!

qui s'infiltrent dans vos armoires

Vous apportez tout votre soin à la confection de ce vêtement, mais prenez-vous le même soin à le protéger, à lui garder son aspect de neuf, dans une armoire où passent si facilement la poussière, les mites, l'humidité, les mauvaises odeurs ?

AVEC UNE HOUSSE C'EST SI FACILE !

Mais seule la super Housse "TARLOST" vous donnera toute satisfaction, vous enlèvera tout souci.

PREMIÈRE DE FRANCE, LA SUPER HOUSSE PLASTIQUE "TARLOST"

avec son système de suspension à double rondelle de sécurité, sa véritable Fermeture Eclair, son armature pliante étamée, sa présentation aussi belle que possible en matière plastique de haute qualité, sera votre meilleure achat de l'année ! Tous modèles, pour tous budgets, de 1 à 10 vêtements.

housses

Tarlost

3, rue du Général-Sarrail, Le Havre
6, rue de la Folie-Méricourt, Paris-11^e

Imprimerie de Montsouris.

BARÈME DES PATRONS-MODÈLES

Les Patrons-Modèles pour dames sont établis en taille 44, aux mesures suivantes :

Manne-quin	Tour de poitrine	Tour de taille	Tour de hanches	Longueur du bras au coude
44	96	75	103	60


Les Patrons-Modèles pour dames, série spéciale, établis en taille 48, correspondent aux mesures suivantes :

Manne-quin	Tour de poitrine	Tour de taille	Tour de hanches	Longueur du bras au coude
48	104	83	111	60


Les Patrons-Modèles pour enfants, établis sur des tailles régulières, correspondent aux mesures suivantes :

Âges	Tour de poitrine	Tour de hanches	Longueur de l'encolure milieu devant	Longueur du bras au coude
1 à 2 ans	56	64	40	32
2 à 4 ans	58	66	45	34
5 à 7 ans	64	72	55	40
8 à 10 ans	70	78	70	46
11 à 13 ans	76	84	85	52
14 à 16 ans	82	90	105	58

LES SMOCKS



1. Pour faciliter l'exécution des smocks et obtenir un bon résultat, il est indispensable de froncer très régulièrement le tissu; les points de préparation seront retirés une fois la garniture terminée. Suivant les tissus, on emploie pour ces points fantaisie le brillant, le coton perlé, etc.
2. Tirer les fils de fronces, puis égaliser l'ampleur. Le point de départ des smocks consiste en un point de tige qui part de gauche et prend successivement chaque fronce.
3. L'on peut exécuter ainsi plusieurs rangs de tons différents.
4. Ce point, commencé à droite, se travaille sur deux rangs. Partir du premier rang; prendre deux fronces sur l'aiguille, tirer le fil et reprendre ces deux fronces par un point arrière; descendre au deuxième rang, prendre la dernière fronce et la suivante, les resserrer par un point arrière; remonter, etc.
5. Le point zigzag se commence en haut à gauche; prendre deux fronces, sortir l'aiguille entre les deux, tirer le fil; reprendre en descendant la dernière fronce, puis la suivante; exécuter ainsi 5 points; continuer en montant et en descendant alternativement. (Document THIRIEZ-CARTIER-BRESSON).




Pour vos
Broderies

Pour votre
Couture

Fil lustré "A LA CLÉ" sur
"TUBINO"



Cotons
C-B "A LA CROIX"
couleurs solides



Cablé 6 Fils
"TÊTE DE CHEVAL"

THIRIEZ & CARTIER-BRESSON


LES APPRÊTS

Les Patrons-Modèles sont établis avec précision ; ne déformez pas le vêtement en bâtissant à peu près les coutures, mais conservez-lui, par un apprêt soigné, une forme impeccable.

Apprêt de


confection

1. Poser le patron à plat sur le tissu plié en deux ; tracer à la craie, sur l'envers, le contour exact du patron.




tailleur

4. Suivre le contour du patron par des points de devant rapprochés, en traversant les deux épaisseurs du tissu et en laissant une bouclette entre chaque point.



2. Retirer le patron, ouvrir le tissu et le replier envers contre envers en plaçant les bords très exactement.



5. Employer de préférence le fil double. Le fil étant passé tout autour, écarter les deux épaisseurs du tissu.




Points
de repère

7. Pour obtenir une couture droite très nette, poser une règle au bord du patron et tracer la couture à la craie.

8. Il est très important de reporter exactement sur le tissu les points de repère du patron.

3. Maintenir le tissu d'aplomb. Taper légèrement en suivant les contours. Ouvrir le tissu ; une partie de la craie est alors reportée de l'autre côté.



6. Couper les fils au milieu ; les points coupés marquent les deux côtés de la couture.





9. Ces points permettent de répartir l'ampleur d'une couture sur l'autre ou de placer les deux côtés d'aplomb.

AU DESSUS
DE TOUT
il y a
"FAR"

ALTESSE 53

la reine incontestée
sur l'échiquier de votre cuisine



Dimensions générales
Longueur... 550 mm
Profondeur... 560 mm
Haut... 800 mm
Table de travail
Longueur... 534 mm
Profondeur... 555 mm
Four
Largeur... 300 mm
Profondeur... 425 mm
Haut... 250 mm
ESTAMPILLE
NF - ATG


Avec FAR vous ne direz jamais
Si j'avais su !

Documentation sur demande - Service PM - FAR, 45, rue de la Cité, LYON

COMMENT DIMINUER OU AGRANDIR UN PATRON-MOÛLE


taille 44, pour obtenir régulièrement une taille 42 ou 46.

Pour la taille 42, reporter sur le patron, à l'aide d'un tracé, les proportions indiquées ci-dessous par un pointillé ; recouper le patron en suivant le tracé.
Pour la taille 46, appliquer et épingle le patron 44 sur du papier ; tracer l'agrandissement sur le papier, selon les augmentations indiquées en noir, puis recouper le papier d'agrandissement en suivant le tracé.



Devant et dos : de chaque côté de l'épaule, 1/2 cent. ; entournure, 1/2 cent. et rejoindre en mourant au dessous de bras la ligne du patron ; de chaque côté du dessous de bras, 1 cent.
Manche ajustée ou manche et poignet : de chaque côté de la couture, 1 cent.
Manche tailleur : dessus et dessous de manche, à la couture du coude, 1 cent.
Col : sans couture au dos, 1 cent. de chaque côté du devant ; avec couture au dos, 1 cent. de chaque côté du dos.

ENTOILAGE D'UNE JAQUETTE, PALETOT, etc.



1. Appliquer la toile sur le devant ; la glacer en partant de la cassure.
2. Appliquer la parementure endroit contre endroit ; piquer le bord.
3. Couper la toile au bord de la piqure.
4. Fixer la couture à plat sur la toile par un point de chausson.
5. Cranter l'encolure et retourner la parementure sur l'endroit.
6. Bâter et glacer une toile sur le dessous de col en partant du milieu.
7. Appliquer le dessus de col endroit contre endroit ; piquer le bord.
8. Recouper la toile au bord de la piqure.
9. Retourner le col sur l'endroit et fixer la couture sur le dessous de col par un point de chausson ; bâter le rentré du pied de col au dessous de col.
10. Appliquer le pied de col sur la veste.
11. Maintenir la couture sur le col par un point de chausson.
12. Réunir le dessus de col à la parementure par un point invisible.

UNE NOUVELLE CONQUÊTE DU NYLON

Après les BAS et la LINGERIE, vous adopterez aussi

TOILE TAILLEUR — CRIN — TRIPLURE NYLON

(Traitement breveté)

présentant les avantages suivants :

INDEFORMABLE — IRRETRECISSABLE
LEGERE — SOUPLE — INUSABLE

Plus de soucis du décatissage. Ce nylon, une fois coupé, n'a pas besoin d'être travaillé au fer. Tel qu'il est posé, il restera indéfiniment.

La contecture de ce crin nylon possède le gros avantage de conserver au vêtement toute sa perméabilité à l'air, détail très important pour les personnes sujettes à la transpiration.

Avantage appréciable pour tous les vêtements d'été : le poids de ce nylon est de 4 à 5 fois inférieur à celui de la plus fine des toiles tailleur que vous utilisiez jusqu'ici.

Les triplures nylon breveté, spécialement conçues pour doubler tous les tissus NYLON ET SOIE

outre la garantie d'être irrétrécissables, donneront aux cols et poignets de vos chemises et chemisiers un tombé impeccable et naturel, supprimant L'EMPESAGE ET LE COUP DE FER

Des échantillons seront adressés gracieusement aux clientes des Patrons-Modèles contre une enveloppe timbrée à vos noms et adresses envoyée à

MABEL

Service Propagande
40, rue d'Enghien, Paris-X^e